




WOOD REPAIR
by Boegh Consult



WOOD REPAIR PRODUKTER

DE BEDSTE REPARATIONSMATERIALER TIL TRÆ



TRÄREPARATIONSPRODUKTER

DE BÄSTA LÖSNINGARNA FÖR ATT REPARERA TRÄ





Knastfyld System

Introduktion til Knastfyld - et unikt reparations-system til træ. Knastfyld er en hurtig og holdbar løsning til at reparere knaster, revner og andre defekter i træ og træoverflader med langvarige resultater. Knastfyld er kort sagt et produkt med masser af fordele.



Med Knastfyld kan man let lave fejlfrie reparationer i alle typer træ. Knastfyld er både stærkt og fleksibel og har en fantastisk holdbarhed, når det er anvendt korrekt. Knastfyld er lavet af polyamid, specifikt udviklet til at reparere mindre knaster og revner i træ. Det bliver i træet år efter år grundet dets fleksibilitet. Evnen til at udvide og trække sig sammen med træet gør det egnet til både udendørs og indendørs brug.

- ✓ **Ugiftigt produkt**
- ✓ **Fleksibel**
- ✓ **Holdbare reparationer**
- ✓ **Accepterer olie, bejdse, lak, mm.**
- ✓ **UV sikker**
- ✓ **Synker ikke ved korrekt anvendelse**
- ✓ **Hærder på sekunder**
- ✓ **Til indendørs og udendørs brug**



Knot Filler-systemet

Introduktion av Knot Filler - ett unikt reparationsystem för trä. Knot Filler är en snabb och hållbar lösning för att reparera kvistar, sprickor och andra brister i trä och trätor, vilket ett långvarigt resultat. Kort sagt, Knot Filler presenterar ett system med många fördelar.



Knot Filler ger felfria, osynliga reparationer och blandar sig sömlöst med olika trätyper och beläggningar. Kvistfyllningen är både stark och smidigt, samt mycket bra hållbarhet. Knot Filler är tillverkad av polyamid och kommer att stanna i träet år efter år på grund av dess flexibilitet. Dess förmåga att expandera och dra ihop sig med träet gör den mycket lämplig för både utomhus- och inomhus-

- ✓ **Icke-giftigt produkt**
- ✓ **Flexibel**
- ✓ **Hållbar**
- ✓ **Kompatibel med olja, bets, lack, färg etc.**
- ✓ **UV-säker**
- ✓ **Sjunker inte**
- ✓ **Härdar på sekunder**
- ✓ **För användning inomhus/utomhus**

Før-efter Knastfyld

Reparation af knast i et egetræ. Reparationen er lavet med Knastfyld i en matchende farve til egetræet.

Före-efter Knot Filler

Reparation av kvist i en bit ekträ. Utförd med Knot Filler i en matchande färg till träet.



Segmenter | Segment



Møbler
Möbler



Gulve
Golv



Døre
Dörrar



Vinduer
Fönster



Trapper
Trappor



Limträ / CLT
Limträ / KLТ



Forskalling
Formning



Anvendelse

Fremgangsmåde:

- 1 Fyld knast/skade med Knastfyld
- 2 Knastfyld presses ned i knosten og afkøles
- 3 Fjern overskydende Knastfyld med skærejern
- 4 Puds reparationen med sandpapir
- 5 Klar til overfladebehandling



1



2



3



4



5

Knastfyld forpakning

Industripose

- Singlefarve á 9 stænger
- Længde 300mm stænger
- Diameter Ø12 mm



Kompaکtpose

- Singlefarve á 8 stænger
- Længde 150mm stænger
- Diameter Ø12mm
- Zip-lock pose



Kompaکtpose Mix 1+2

- Blandede poser, to udgaver
- 8 stænger, 2x 4 farver
- Længe 150mm stænger
- Diameter Ø 12mm
- Zip-lock pose
- Mix 1: Knast, Fyr, Eg, Mahogni
- Mix 2: Ask, Bøg, Valnød, Sort



Användning

Tillvägagångssätt:

- 1 Fyll kvist/defekt med Kvistfyllning
- 2 Kvistfyllning pressas ner i kvisten och kyls ner
- 3 Ta bort överskottet av Kvistfyllning
- 4 Slipa reparationen med sandpapper
- 5 Klar för ytbehandling

Knot Filler förpackning

Industripåse

- Enfärgad 9 stavar
- Längd 300mm
- Diameter Ø12 mm

Zip-påse

- Enfärgad 8 stavar
- Längd 150mm
- Diameter Ø12mm
- Zip-lock funktion på påsen

Zip-påse Mix 1+2

- Mixad påse, två versioner
- 8 stavar, 2x 4 färger
- Längd 150mm stänger
- Diameter Ø 12mm
- Zip-lock funktion på påsen
- Mix 1: Knottrig, Gran, El, Mahogny
- Mix 2: Ask, Bok, Valnöt, Svart



Muligheder & farver

Valg af kvalitet/type

Knastfyld findes i forskellige farver og hårdheder, der gør det muligt at finde den helt rigtige kvalitet til trætype og segment. Alle hårdheder tørrer øjeblikkeligt.

813 - Den mest fleksible Knastfyld type. 813 er bedst egnet til at modstå temperaturændringer, når den bruges til reparationer i udvendigt træ. Dog også perfekt til indendørs brug.

134 - En Knastfyld type med "medium" hårdhed. En allround kvalitet, som er anvendt i næsten alle segmenter i træindustrien. 134 er vores mest populære og anvendte type Knastfyld.

162 - Meget hård og mindre fleksibel Knastfyld type. 162 er yderst modstandsdygtig over for slidtage og ideel til træ, der gennemgår børstning og/eller maskinel afhøvling. En lidt mere kompleks type, der kræver mere know-how under påføring.

Farver I Färger



Hvid

Vit



Råhvid

Benvit



Ask

Ask



Fyr

Furu



Lys Fyr

Ljus Furu



Knast

Kvist



Eg

Ek



Bøg

Bok



Kirsebær

Körsbär



Valnød

Valnöt



Mahogni

Mahogny



Sort

Svart



Grå

Grå



Gråbrun

Gråbrun



Gul

Gul



Mix Pack 1
Kun kompakt pose
Endast zip-påse



Mix pack 2
Kun kompakt pose
Endast zip-påse



Urval & färger

Kvalitetsval/typval

Knot Filler finns i olika färger och hårdheter vilket gör det möjligt att hitta rätt kvalitet för träslag och segment. Alla tre hårdhetsgrader torkar omedelbart.

813 - Vår mest flexibla version av Knot Filler. 813 är bäst lämpad för att tåla temperaturförändringar i trä vid användning utomhus. Även perfekt för inomhus bruk.

134 - En Knot Filler med medelhårdhet, en 'allround'-kvalitet, används i nästan alla segment av träindustrin. 134 är vår mest populära och använda typ av Knot Filler.

162 - Mycket hård och mindre flexibel Knot Filler. 162 är mycket motståndskraftig mot slitage och idealisk för föremål som genomgår borstning och/eller maskinhövding. Kräver mer kunnande vid applikation.



PRO industri-sæt /300mm

Wood Repair PRO Kit

Professionelt træreparationssæt udviklet til industrielt brug. Indeholder BCD 360 Knastfylds-pistol, som er en robust og kraftfuld limpistol med et ergonomisk design. BCD 360 er nem at håndtere, hvilket letter arbejdsgangen. Alle indstillinger såsom tilførsel, temperatur og dyseændring kan let tilrettes udvendigt på pistolen.

Wood Repair PRO Sættet indeholder alt nødvendigt værktøj for at lave reparationer i træ.



DK: Indeholder

- 1x BCD 360 Knastfyld pistol
- 1x Knastfyld Mix pose m. 9 stænger, 300mm
- 1x Kølejern m. håndtag 80x180mm
- 1x Skærjern 50mm
- 1x Køleklos 50x50mm
- 1x Knastfyld Farveskifter
- 1x Farvekartotek

PRO Industrisett /300mm

Wood Repair PRO Kit

Professionellt träreparationskit utvecklat för industriellt bruk. Innehåller vår BCD 360 Knot Filler pistol, som är robust och kraftfull med en ergonomisk design. BCD 360 är lätt att hantera, vilket underlättar arbetsflödet. Alla inställningar såsom matning, temperatur och byte av munstycke kan enkelt justeras utifrån pistolen.

Wood Repair PRO-satsen innehåller alla nödvändiga verktyg för att göra reparationer i trä.

SE: Ingår

- 1x BCD 360 Knot Filler pistol
- 1x Knot Filler Mix påse 9 stavar, 300mm
- 1x Kyljärn med handtag 80x180mm
- 1x Skärvertyg 50mm
- 1x Kylkloss 50x50mm
- 1x Kvistfyllningsfärgväxlare
- 1x Färgkarta



Wood Repair PLUS+ Kit

Komplet træreparationssæt med vores Knastfyld system til reparation af knaster, revner mm i træ. Velegnet til vinduesmontering og gulvinstallation, tømrere, vedligeholdelse, gör-det-selv osv.

DK: Inkluderer

- 1x BCD 180 Knastfyld-pistol
- 2x Knastfyld kompakt poser - Mix 1 & 2
- 2x Køleklodser 50x50mm
- 1x Skærejern
- 1x Knastfyld farveskifter

SE: Ingår

- 1x BCD 180 Knot Filler pistol
- 2x Knot Filler kompaktpåsar - Mix 1 & 2
- 2x Kylklotzar 50x50mm
- 1x Skärvertyg
- 1x Knot Filler färgväxlare



Wood Repair PLUS+ Kit

Fullständigt träreparationssats med alla nödvändiga verktyg för att göra perfekta reparationer i trä. Passar för fönstermontering och golvläggare, snickare, underhåll, gör-det-själv etc.



Wood Repair BASIC Kit

Træreparationssæt, velegnet til vinduesmontering og gulvinstallation, tømrere, vedligeholdelse, gör-det-selv osv.

DK: Inkluderer

- 1x BCD 180 Knastfyld-pistol
- 1x Knastfyld kompakt pose Mix 1

SE: Ingår

- 1x BCD 180 Knot Filler pistol
- 1x Knot Filler kompaktpåsa Mix 1

Wood Repair BASIC Kit

Træreparationsset. Passar för fönstermontering och golvläggare, snickare, underhåll, gör-det-själv etc.



KNASTFYLD

PRO AKKU sæt/300mm

Wood Repair PRO AKKU Kit

Et komplet, mobilt og praktisk reparationssæt med en trådløs BCD 540 Knastfyldningspistol, der giver optimal frihed, når du reparerer træ. Pistolen er nem at betjene. Brug dit egen batteri i kombination med adapteren.

Wood Repair PRO AKKU Kit indeholder alt nødvendigt værktøj for at lave reparationer i træ.



DK: Indeholder

- 1x BCD 540 Knastfyld pistol
- 1x Adapter til dit eget batteri
- 1x Knastfyld Mix pose m. 9 stænger, 300mm
- 1x Kølejern m. håndtag 80x180mm
- 1x Skærejern 50mm
- 1x Kølekloss 50x50mm
- 1x Knastfyld Farveskifter
- 1x Farvekart

KNOT FILLER

PRO BATTERI kit /300mm

Wood Repair PRO BATTERI Kit

Ett komplett, mobilt och praktiskt reparationssats med en trådlös BCD 540 Knot Filler pistol, som ger dig optimal frihet när du reparera trä. Pistolen är lätt att använda. Använd ditt eget batteri i kombination med adaptären.

Wood Repair PRO Batteri Kit innehåller alla nödvändiga verktyg för att göra reparationer i trä.



SE: Ingår

- 1x BCD 540 Knot Filler pistol
- 1x Adapter för dit eget batteri
- 1x Knot Filler påse 9 stavar, 300mm
- 1x Kyljärn med handtag 80x180mm
- 1x Skärvertyg 50mm
- 1x Kylkloss 50x50mm
- 1x Kvistfyllningsfärgväxlare
- 1x Färgkarta

18V

ADAPTER



Løsning til batteripistol

Brug dit eget batteri

Vores adaptere matcher BCD 540 pistolen med: DeWalt, Makita, Milwaukee og Bosch batteier.



Lithiumbatterier forgifter miljøet, så færre der er i omløb, desto bedre.



ADAPTER



Lösning till batteripistol

Använd ditt eget batteri

Våra adaptrar matchar BCD 540-pistolen med: DeWalt, Makita, Milwaukee och Bosch batterier.



Lithiumbatterier förgiftar miljön, så ju färre som är i omlöpp, desto bättre.





Pistoler til Knastfyld

BCD 400 Knastfyld pistol

Heavy Duty model | 400W

- Til Ø 12mm stænger
- 140-240 °C justerbar
- 220-240 VAC | 50/60 Hz
- Skiftbar dyse
- Stærkt gummikabel
- Kraftfuld pistol til industri- og langtidsbrug



Knot Filler pistoler

BCD 400 Knot Filler pistol

Heavy Duty modell | 400W

- För Ø 12mm stavar
- Justerbar mellan 140-240 oC
- 220-240 VAC | 50/60 Hz
- Bybart munstycke
- Robust gummikabel
- Kraftfull pistol för industri- och långtidsanvändning

BCD 360 Knastfyld pistol

Industri limpistol | 300W

- Til Ø 12mm stænger
- 120-230 °C justerbar
- 220-240 VAC | 50 Hz
- Skiftbar dyse
- Kraftfuld pistol til industri- og langtidsbrug



BCD 360 Knot Filler pistol

Industri limpistol | 300W

- För Ø 12 mm stavar
- Justerbar mellan 120-230 oC
- 220-240 VAC | 50 Hz
- Bybart munstycke
- Kraftfull pistol för industri- och långtidsanvändning

BCD 540 Knot Filler Gun

Ledningsfri model | 100W

- Til Ø 12mm stænger
- 170 °C fast temperatur
- Skiftbar dyse
- Anvendes med Adapter system til batteri (*sida 9*)
- Driftspænding standard på batteri: 18V 2.0Ah



BCD 540 Knot Filler pistol

Trådlös modell | 100W

- För Ø 12 mm stavar
- Fast temperatur på 170 oC
- Bytar munstycke
- Används med adaptersystem för batteri (*sida 9*)
- Driftspänning standard på batteri: 18V 2.0Ah

BCD 180 Knastfyld pistol

Pistol | 80W

- Til Ø 12mm stænger
- 170 °C fast temperatur
- 220-240 VAC | 50/60 Hz
- Skiftbar dyse
- Til mindre behov
- Til kortvarig anvendelse



BCD 180 Knot Filler pistol

Limpistol | 80W

- För Ø 12 mm stavar
- Fast temperatur på 170 oC
- 220-240 VAC | 50/60 Hz
- Bybart munstycke
- För mindre behov
- Kortvarig användning





Værktøj

Skærejern 50mm

- Træhåndtag
- Stålklinge 50mm
- Anvendes til at skære overskydende Knastfyld væk.



"Safe-Cut" Skærejern

- Nyt design med "sikkerhedsbøje" for øget sikkerhed ved anvendelse
- Anvendes til at skære overskydende Knastfyld væk.



Cutting Tool Pro

- Anti-slip, to-hånds-greb
- STUBAI klinge
- Anvendes til at skære overskydende Knastfyld væk
- God til de større reparationer



Verktyg

Skärverktyg 50mm

- Trähandtag
- Stålblad 50mm
- För att skära bort överflödig produkt

"Safe-Cut" Skärvertyg

- Ny design med "säkerhetsbåge" för ökad säkerhet vid användning
- För att skära bort överflödig produkt.

Skärverktyg Pro

- Halkfritt tvåhandsfattning
- STUBAI-blad
- För att skära bort överflödig produkt.
- Bra för de större reparationerna





Værktøj

Verktyg



Kølejern med håndtag

- 80x180mm
- Aluminum/hård plast
- Anvendes til at afkøle Knastfyld og presse Knastfyld ned i skaden for at sikre god vedhæftning.



Køleklos

- 50x50x30mm
- Aluminum
- Anvendes til at afkøle Knastfyld og presse Knastfyld ned i skaden for at sikre god vedhæftning.



Kyljern med handtag

- 80x180mm
- Aluminium/hård plast
- För att kyla Kvistfyllndning och pressa Kvistfyllning i sprickan

Kylkloss

- 50x50x30mm
- Aluminium
- För att kyla Kvistfyllndning och pressa Kvistfyllning i sprickan

Knastfyld farveskifter

- Silikoneform I 4x Ø12mm huller
- Anvendes i forbindelse med farveskift for at mindske spild
- Lav nye stænger til senere brug af det spild der forekommer ved farveskift



Knastfyld farveskifter

- Silikoneform I 4x Ø12mm hål
- Används i samband med färgbyte för att minska spill
- Gör nya stavor för senare användning av det spill som uppstår vid färgbyte



WOOD REPAIR

by Boegh Consult





Møbler
Möbler



Gulve
Golv



Døre
Dörrar



Vinduer
Fönster



Trapper
Trappor



Limtræ / CLT
Limträ / KLT



Forskalling
Formning

I samarbejde med Mattias Tischlerei
I samarbete med Mattias Tischlerei



E800 AQUA+



Vandafvisende spartel

Perfekt til udendørs brug

E800 Aqua+ er spartelmasse til træ i særdeles høj kvalitet. Designet til både indendørs og udendørs brug, perfekt til reparation af knaster og revner i forskellige træanvendelser som vinduer, døre, facadebeklædning, møbler osv.

Når E800 Aqua+ spartelmassen er hærdet, danner den en vandafvisende overflade. Super til udendørs brug, overfladebehandling med olie, maling, lak eller bejdse.

E800 Aqua+ er en førsteklasses miljøvenlig spartel lavet af ikke-giftige komponenter.



E800 AQUA+



Vattenavvisande Spackel

Perfekt för utomhusbruk

E800 Aqua+ är träspackel av mycket hög kvalitet, designad för både inomhus- och utomhusbruk. Perfekt för att reparera kvistar och sprickor i olika träapplikationer såsom fönster, dörrar, beklädnad, möbler etc.

När E800 Aqua+ spackeln har härdats bildar den en vattenavvisande yta. Utmärkt för utomhusbruk, ytbehandla med olja, färg, lack eller bets. E800 Aqua+ är ett förstklassigt, miljövänligt spackel tillverkad av icke-giftiga komponenter.



DK: Fordele

- ✓ Finkornet tekstur
- ✓ Vandafvisende efter hærdning
- ✓ Til indendørs og udendørs brug
- ✓ Tager imod olie, lak, maling mm.
- ✓ Vandbaseret
- ✓ Ikke-giftige mineral komponenter

SE: Fördelar

- ✓ Finkornig
- ✓ Vattenavvisande efter härdning
- ✓ För inomhus- och utomhusbruk
- ✓ Tål olja, lack, färg etc.
- ✓ Vattenbaserad
- ✓ Icke-giftiga komponenter

E800 AQUA+



E800 AQUA+



Farver & units

Vælg mellem 11 farver



Hvid
Vit



Ask
Ask



Fyr
Furu



Eg
Ek



Bøg
Bok



Kirsebær
Körsbär



Valnød
Valnöt



Mahogani
Mahogany



Røget eg
Rökt ek



Wenge
Wenge



Sort
Svart

400g €
tube/tub

7kg spand

Fås i 10
standard farver

7kg hink

Finns i 10
standard färger



Wood Mastic E800 Aqua+



Wood Repair til indendørs og udenuds brug

• Vægt: 7 kg

• Farve: Ask

• Pris: 100,- DKK

• Indhold: 7 kg

• Temperatur: 10 - 30 °C

• Optimeret fasthed:

• 100% vandfast ved 100 %

• Vandtåltighed op til 50 %

• 7 kg pakket i en 10 kg-

• Vandtåltighedsprøve for 50 %

• Nettovægt: 7 kg

• Produktet er certificeret

• CE certificering

• DIN EN ISO 9001

• DIN EN ISO 14001

• DIN EN 71-2

• DIN EN 71-3

• DIN EN 71-5

• DIN EN 71-6

• DIN EN 71-7

• DIN EN 71-8

• DIN EN 71-9

• DIN EN 71-10

• DIN EN 71-11

• DIN EN 71-12

• DIN EN 71-13

• DIN EN 71-14

• DIN EN 71-15

• DIN EN 71-16

• DIN EN 71-17

• DIN EN 71-18

• DIN EN 71-19

• DIN EN 71-20

• DIN EN 71-21

• DIN EN 71-22

• DIN EN 71-23

• DIN EN 71-24

• DIN EN 71-25

• DIN EN 71-26

• DIN EN 71-27

• DIN EN 71-28

• DIN EN 71-29

• DIN EN 71-30

• DIN EN 71-31

• DIN EN 71-32

• DIN EN 71-33

• DIN EN 71-34

• DIN EN 71-35

• DIN EN 71-36

• DIN EN 71-37

• DIN EN 71-38

• DIN EN 71-39

• DIN EN 71-40

• DIN EN 71-41

• DIN EN 71-42

• DIN EN 71-43

• DIN EN 71-44

• DIN EN 71-45

• DIN EN 71-46

• DIN EN 71-47

• DIN EN 71-48

• DIN EN 71-49

• DIN EN 71-50

• DIN EN 71-51

• DIN EN 71-52

• DIN EN 71-53

• DIN EN 71-54

• DIN EN 71-55

• DIN EN 71-56

• DIN EN 71-57

• DIN EN 71-58

• DIN EN 71-59

• DIN EN 71-60

• DIN EN 71-61

• DIN EN 71-62

• DIN EN 71-63

• DIN EN 71-64

• DIN EN 71-65

• DIN EN 71-66

• DIN EN 71-67

• DIN EN 71-68

• DIN EN 71-69

• DIN EN 71-70

• DIN EN 71-71

• DIN EN 71-72

• DIN EN 71-73

• DIN EN 71-74

• DIN EN 71-75

• DIN EN 71-76

• DIN EN 71-77

• DIN EN 71-78

• DIN EN 71-79

• DIN EN 71-80

• DIN EN 71-81

• DIN EN 71-82

• DIN EN 71-83

• DIN EN 71-84

• DIN EN 71-85

• DIN EN 71-86

• DIN EN 71-87

• DIN EN 71-88

• DIN EN 71-89

• DIN EN 71-90

• DIN EN 71-91

• DIN EN 71-92

• DIN EN 71-93

• DIN EN 71-94

• DIN EN 71-95

• DIN EN 71-96

• DIN EN 71-97

• DIN EN 71-98

• DIN EN 71-99

• DIN EN 71-100

• DIN EN 71-101

• DIN EN 71-102

• DIN EN 71-103

• DIN EN 71-104

• DIN EN 71-105

• DIN EN 71-106

• DIN EN 71-107

• DIN EN 71-108

• DIN EN 71-109

• DIN EN 71-1010

• DIN EN 71-1011

• DIN EN 71-1012

• DIN EN 71-1013

• DIN EN 71-1014

• DIN EN 71-1015

• DIN EN 71-1016

• DIN EN 71-1017

• DIN EN 71-1018

• DIN EN 71-1019

• DIN EN 71-1020

• DIN EN 71-1021

• DIN EN 71-1022

• DIN EN 71-1023

• DIN EN 71-1024

• DIN EN 71-1025

• DIN EN 71-1026

• DIN EN 71-1027

• DIN EN 71-1028

• DIN EN 71-1029

• DIN EN 71-1030

• DIN EN 71-1031

• DIN EN 71-1032

• DIN EN 71-1033

• DIN EN 71-1034

• DIN EN 71-1035

• DIN EN 71-1036

• DIN EN 71-1037

• DIN EN 71-1038

• DIN EN 71-1039

• DIN EN 71-1040

• DIN EN 71-1041

• DIN EN 71-1042

• DIN EN 71-1043

• DIN EN 71-1044

• DIN EN 71-1045

• DIN EN 71-1046

• DIN EN 71-1047

• DIN EN 71-1048

• DIN EN 71-1049

• DIN EN 71-1050

• DIN EN 71-1051

• DIN EN 71-1052

• DIN EN 71-1053

• DIN EN 71-1054

• DIN EN 71-1055

• DIN EN 71-1056

• DIN EN 71-1057

• DIN EN 71-1058

• DIN EN 71-1059

• DIN EN 71-1060

• DIN EN 71-1061

• DIN EN 71-1062

• DIN EN 71-1063

• DIN EN 71-1064

• DIN EN 71-1065

• DIN EN 71-1066

• DIN EN 71-1067

• DIN EN 71-1068

• DIN EN 71-1069

• DIN EN 71-1070

• DIN EN 71-1071

• DIN EN 71-1072

• DIN EN 71-1073

• DIN EN 71-1074

• DIN EN 71-1075

• DIN EN 71-1076

• DIN EN 71-1077

• DIN EN 71-1078

• DIN EN 71-1079

• DIN EN 71-1080

• DIN EN 71-1081

• DIN EN 71-1082

• DIN EN 71-1083

• DIN EN 71-1084

• DIN EN 71-1085

• DIN EN 71-1086

• DIN EN 71-1087

• DIN EN 71-1088

• DIN EN 71-1089

• DIN EN 71-1090

• DIN EN 71-1091

• DIN EN 71-1092

• DIN EN 71-1093

• DIN EN 71-1094

• DIN EN 71-1095

• DIN EN 71-1096

• DIN EN 71-1097

• DIN EN 71-1098

• DIN EN 71-1099

• DIN EN 71-1100

• DIN EN 71-1101

• DIN EN 71-1102

• DIN EN 71-1103

• DIN EN 71-1104

• DIN EN 71-1105

• DIN EN 71-1106

• DIN EN 71-1107

• DIN EN 71-1108

• DIN EN 71-1109

• DIN EN 71-1110

• DIN EN 71-1111

• DIN EN 71-1112

• DIN EN 71-1113

• DIN EN 71-1114

• DIN EN 71-1115

• DIN EN 71-1116

• DIN EN 71-1117

• DIN EN 71-1118

• DIN EN 71-1119

• DIN EN 71-1120

• DIN EN 71-1121

• DIN EN 71-1122

• DIN EN 71-1123

• DIN EN 71-1124

• DIN EN 71-1125

• DIN EN 71-1126

• DIN EN 71-1127

• DIN EN 71-1128</p



Gulvspartel

Fuldspartling med E850 gulvspartel, specifikt udviklet til gulv

E850 Gulvspartel udbedrer effektivt knaster, revner, ridser mv. E850 spartelmasse bruges primært til fuldspartling af nylagte trægulve som sildebensparket, mosaikparket og stavparket. E850 kan også reparere revner, knaster og skader i gamle trægulve.

Anvendelsen er enkel - påfør E850 med en bred spartel på hele gulvet. Når spartelmassen er tør, kan overskydende materiale nemt slibes af. Processen er nem og skaber minimalt støv ved pudsnings.

Efter slibning og rengøring af gulvet er det klart til overfladebehandling med olie, lak mv. En spand med 7kg dækker ca. 30-50 m² gulv, afhængig af gulvets tilstand.

DK: Fordele

- ✓ Klar-til-brug
- ✓ Minimalt støv ved pudsnings
- ✓ Kun nødvendigt med én gang påføring
- ✓ Tager imod olie, lak, maling mv.
- ✓ Vandafvisende efter hærdning
- ✓ Vaskes let af hud og redskaber
- ✓ Miljø og brugervenligt produkt



Golvspackel

Helspackling med E850 Filler, speciellt framtagen för golv

E850-golvspackel täcker kvistar, repor, hål, och andra defekter mycket effektivt. E850 används främst för helspackling av nylagda trägolv, såsom fiskbensparkett, mosaikparkett och stickparkett. E850 kan även återställa sprickor, kvistar och skador i gamla trägolv efter slipning.

Appliceringen är enkel - täck hela golvet med E850-golvspackel. När spacklet har torkat, slipa enkelt bort överflödigt produkt - processen är enkel och produkten orsakar endast en liten mängd damm.

När golvet har slipats och rengjorts är det redo för ytbehandling med olja, lack, bets etc. En hink med 7 kg täcker cirka 30-50 m² golvyta (beroende på golvets skick).

SE: Fördelar

- ✓ Klar-att-använda
- ✓ Minimalt med damm vid slipning
- ✓ Endast ett lager behövs
- ✓ Tål olja, lack, färg etc.
- ✓ Vattenavvisande efter härdning
- ✓ Lätt att tvätta av från hud och verktyg
- ✓ Miljö- och användarvänlig produkt





Certifikat

Indoor Air Comfort Gold

Wood Mastic E800 Aqua + Wood Mastic E850

Certificeret Produkt

Wood Repair by Boegh Consult A/S

Charles Lindberghs Vej 6, 9430 Vådum, Danmark

Ansøger

Ovenstående produkt overholder Indoor Air Comfort Gold-specifikationerne, version 9.0 (2023). Disse omfatter både inspektion af fabriksproduktion og VOC-emissionstest i henhold til EN 16516 med jævne mellemrum. Indoor Air Comfort Gold kombinerer alle vigtige europæiske og udvalgte globale krav til VOC-produktemissioner. Yderligere krav, der ikke er relateret til VOC produktemissioner, for eksempel indhold af visse stoffer eller lugt, kombineres eller vurderes ikke. Følgende VOC-emissionskrav er kombineret, og det certificerede produkt viser overensstemmelse med disse VOC-emissionsrelaterede grænseværdier:

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---|---|
| - Belgisk VOC regulerung | - LEED (ACP) | - EMICODE EC1 Plus | - Svanemærke |
| - Fransk VOC class A+ | - BREEAM New Construction | - EU ecolabel | - Eco Product Norge |
| - Tyskland (AgBB/ABG) | - WELL Building | - Blå Engel DE-UZ 12a | - SINTEF (Norge) |
| - Italiensk CAM Edilizia | - SKA Rating | - M1 | - Cradle to Cradle |
| - EU Taxonomi Regulering | - Fransk HQE certificering | - Dansk Indeklima Mærkning
(Emissionsklasse 1) | - very low emitting products
according to EN 16798-1 |
| | | - BVB (Sverige) | - Singapore Green Label |
| | | - Miljöbyggnad (Sverige) | - Global GreenTag |
| | | | - Declare 2.0 |

Udstedelsesdato: 01-07-2024

Produkttyp: Coating til gulvbelægninger

Udløbsdato: 01-07-2029

Certifikatnummer: IACG-480-01-01-2024

Som nævnt er dette certifikat gyldigt, hvis der udføres regelmæssig overvågning og test.

Thomas Neuhaus

Head of Certification Body

Eurofins Product Testing A/S
Smedeskovvej 38, Gate 9
8464 Galten
Denmark



WOOD FILLER



WOOD FILLER



Klar-til-brug

Finkornet træspartel

Wood Filler er en spartelmasse til træ med en meget finkornet konsistens. Spartelmassen er klar til brug og meget nem at håndtere. Vi har 10 naturtro farver, som matcher de fleste træsorter.

Wood Filler kan anvendes til forskellige typer reparationer i træ, men bruges oftest til mindre møbelreparationer pga. den fine konsistens. Spartelmassen er også meget velegnet til mellemstolibning.

Wood Filler er en vandbaseret spartelmasse til træ, som ikke indeholder nogle farlige partikler for brugeren eller miljøet.



DK: Fordele

- ✓ Finkornet og god konsistens
- ✓ Nem at påføre og arbejde med
- ✓ Vandbaseret og brugervenlig
- ✓ Pudsbar efter hærdning
- ✓ Tager imod alle typer overfladebehandling
- ✓ Perfekt til mellemstolibning
- ✓ Populær i møbelindustrien
- ✓ 400g bøtte, 1,3kg tube, 9kg spand

Klar att använda

Finkornigt spackel

Wood Filler är en spackelmanna för trä med en mycket finkornig konsistens. Spackelmannan är klar att använda och mycket lätt att hantera. Vi har tio naturtagna färger som matchar de flesta träslag.

Wood Filler kan användas för olika typer av reparationer i trä, men används oftast för mindre möbelreparationer på grund av den fina konsistensen. Spackelmannan är också mycket lämplig för mellanslipning.

Wood Filler är en vattenbaserad spackelmanna för trä som inte innehåller några farliga partiklar för användaren eller miljön.

SE: Fördelar

- ✓ Finkornig och bra konsistens
- ✓ Lätt att applicera och arbeta med
- ✓ Vattenbaserad och användarvänlig
- ✓ Kan slipas efter härdning
- ✓ Tål alla typer av ytbehandling
- ✓ Perfekt för mellanslipning
- ✓ Populär inom möbelindustrin
- ✓ 400g burk, 1,3kg tub, 9kg spand

WOOD FILLER



WOOD FILLER



Farver & units



Hvid
Vit



Fyr
Furu



Fyr Knast
Furu Kvist



Birk
Björk



Birk Knast
Björk Kvist



Eg
Ek



Eg Knast
Ek Kvist



Ask
Ask



Mahogni
Mahogny



Sort
Svart





Pulverspartel til træ

Bland din egen spartelmasse

Pulverspartel er en træspartel af særdeles høj kvalitet. Pulverspartel kommer i rå pulverform, hvor man selv skal tilføje vand og røre godt, hvorefter spartelmassen er klar til brug. Pulverspartel er ideel til reparationer og knaster op til 15mm og særligt velegnet til hårdtræsgulve, der skal tåle hårde produktionsteknikker som børstning.

Pulverspartel findes i 9 farver, som kan blandes for at opnå specifikke nuancer. Når pulverspartelen er hærdet og pudset accepterer den bejdse, lak, olie mv. Pulverspartel er ikke vandfast, men vandafvisende overfladebehandling er mulig at anvende.

DK: Fordele

- ✓ 100% organisk
- ✓ Blandes med vand
- ✓ Ekstra stærk spartelmasse
- ✓ Reparationer op til 15mm dybde
- ✓ Muligt at blande farver
- ✓ Tager imod olie, lak, bejdse mm.
- ✓ Vaskes let af hud og redskaber
- ✓ Tørretid afhænger af størrelse på reparationen
- ✓ Pulverhærder kan tilføjes



Pulverspackel för trä

Blanda ditt eget pulverspackel

Pulverspackel är en träspackel av mycket hög kvalitet. Pulverspackel kommer i rå pulverform, där man själv ska tillsätta vatten och röra om ordentligt, varefter spackelmannan är klar att använda. Pulverspackel är idealisk för reparationer och kvistar upp till 15 mm och särskilt lämplig för hårdträsgolv som ska tåla tuffa produktionstekniker som borstning.

Pulverspackel finns i 9 färger som kan blandas för att uppnå specifika nyanser. När pulverspacklet har härdat och slipats tål det bets, lack, olja med mera. Pulverspackel är inte vattentät, men en vattenavvisande ytbehandling kan användas

SE: Fördelar

- ✓ 100% organisk
- ✓ Blandas med vatten
- ✓ Extra stark spackelmanna
- ✓ Reparationer upp till 15 mm djup
- ✓ Möjligt att blanda färger
- ✓ Tål olja, lack, bets mm.
- ✓ Lätt att tvätta av från hud och verktyg
- ✓ Torktid beror på reparationens storlek
- ✓ Pulverhärdare kan tillsättas

Hærder

Tilføj ekstra modstandsdygtighed

Forstærker spartelmassen, forkorter tørretiden og øger modstandsdygtigheden ved kraftig børstning.

Härdare

För extra motståndskraft

Förstärker spackelmannan, förkortar och ökar motståndskraften vid kraftig borstning.





Farver & units

Vælg mellem 9 farver



Hvid
Vit



Ask
Ask



Eg
Ek



Kirsbaer
Körsbär



Merbau
Merbau



Eg Natur
Ek Natur



Røget Eg
Rökt Ek



Eg Knast
Ek Kvist



Sort
Svart





3-i-1'er



3-in-1 Repair Stick

Voks, skraber og tusch i én

Super nemt og innovativt reparationsprodukt, der kombinerer 3 forskellige værktøjer i én og samme reparationsstift:

Voks + **Skraber** + **Tusch**

3-i-1 Reparationsstiften er perfekt til at udbedre små skader, ridser, sømhuller i træ. Anvend tusch ved skaden til start, hvorefter voks gnides i og overskydende voks skrabels væk. Voksen kan også anvendes direkte i skaden uden først at anvende tuschen. Små ridser og defekter kan blive helt usynlige, hvis reparationen udføres korrekt.

DK: Fordele

- ✓ Voks, tusch og skraber i ét værktøj
- ✓ Voks og tusch i samme farvenuance
- ✓ Utrolig let at bruge
- ✓ Perfekt til at lukke sømhuller
- ✓ Overskydende "voks-fedt" kan let fjernes med en fedtafrensnings-klud/svamp

3-i-1'er



3-in-1 Reparationsstift

Vax, skrapa och tusch i en

Superenkelt och innovativt reparationsprodukt som kombinerar 3 olika verktyg i en och samma reparationspenna:

Vax + **Skrapa** + **Tusch**

3-i-1 reparationspennan är perfekt för att åtgärda små skador, repor och spikhål i trä. Börja med att använda tuschen på skadan, gnid sedan in vaxet och skrapa bort överflödigt vax. Vaxet kan också appliceras direkt på skadan utan att först använda tuschen. Små repor och defekter kan bli helt osynliga om reparationen utförs korrekt.

SE: Fördelar

- ✓ Vax, tusch och skrapa i ett verktyg
- ✓ Vax och tusch i samma färgnyans
- ✓ Otrolig lätt att använda
- ✓ Perfekt för att täcka spikhål
- ✓ Överflödigt "vaxfett" kan enkelt tas bort med en avfettningsduk/svamp

Farver I Färger



Ren Hvid (RAL 9016)
Ren Vit (RAL 9016)



Hvid (RAL 9010)
Vit (RAL 9010)



Hvid Lud (RAL 9003)
Vit Lut (RAL 9003)



Lys Grå
Ljusgrå



Natural
Naturell



Caramel
Karamell



Gyllene Eg
Gyllene Ek



Honing
Honung



Kirsebær
Körsbär



Rød Mahogani
Röd Mahogni



Valnød
Valnöt



Perfekt Brun
Perfekt Brun



Brun
Brun



Mørk Grå
Mörkgrå



Sort
Svart





Blød og Hård voks

Blød voks

12 stk blød voks i en pakke. Gnides nemt ned i reparationen. Brug en klud for at fjerne overskydende voks. Let at bruge. Vælg mellem +70 farver eller 1 blandet sæt.



Hård voks

10 stk. hård voks - fås i +50 farver. Smeltes ned i reparationen med en batterismelter. Overskydende voks fjernes med stemmejern eller skraber. For mere holdbare resultater.



Hård voks Golv kit

Komplet sæt med voks og værktøj, 20 farver. Kan bruges på enhver glanstype. Særdeles velegnet til småskader. Hurtig bearbejdning. Ingen eller minimal slibning.



Hård voks BASIC kit

Komplet sæt med voks, værktøj, tusser og 10 gode farver. Kan bruges på enhver glanstype. Særdeles velegnet til småskader. Hurtig bearbejdning. Kræver ingen eller minimal slibning.



Mjuk- och Hårdvax

Mjukvax

12 st mjukvax i ett paket. Gnids ner i reparationen. Använd bara en trasa för att ta bort överflödig vax. Lätt att använda. Välj mellan över 70 färger eller ett blandat set.

Hårdvax

10 st. hårdvax - finns i +50 färger. Smälts ner i reparationen med en batterimältare. Överflödig vax tas bort med stämjärn eller skrapa. För mer hållbara resultat.

Hårdvax Golv Kit

Komplett set med hårdvax och verktyg, 20 färger. Kan användas på alla glans-typer. Särskilt lämplig för småskador. Snabb bearbetning. Ingen eller minimal slipning.

Hårdvax BASIC Kit

Komplett set med hårdvax, verktyg, tuschpennor och 10 färger. Kan användas på alla glanstyper. Särskilt lämplig för småskador. Snabb bearbetning. Kräver ingen eller minimal slipning.





Værktøj

Batterismelter

Nem betjening. Hurtig brugsklar.
Bruger 3 x AA batterier. Integreret lys.
Leveres med en ekstra dyse.




Skraber til voks

Plastik skraber til afskrabning af hård voks. Med afrundede hjørner, der beskytter eksisterende overflade. Kan deles i to separate dele med hver sin funktion, skraber og "høvl".



Wax-away svamp

Fjerner let fedtrester fra blød voks og 3-i-1 stick. Anvendes som den er, ingen vand. Gnid over voks, indtil overskydende voks er fjernet.



Tusser

ProMarker Tusch

Semi-dækkende tusch. Falmeresistente farver. God vedhæftning på de fleste overflader. Fås i 12 farver. Markerer godt med både kant, bund og spids.



UltraMarker Tusch

Fuld dækkende tusch. Falmeresistente farver. God vedhæftning på de fleste overflader. Fås i 12 farver. Markerer godt med både kant, bund og spids.



Åretegningstusch

Tusch med micropensel. Mulighed for at nedtone og blande farver. Nem påføring med den praktiske penselspids. Fås i 24 farver. Accepterer overfladebehandling.



Verktyg

Batterismältare

Enkel att använda. Snabb att bli bruksklar. Använder 3 x AA-batterier. Integrerat ljus. Levereras med ett extra munstycke.

Skrapa för vax

Plastsrapa för skrapning av hård vax. Med avrundade hörn som skyddar den befintliga ytan. Kan delas i två separata delar med var sin funktion, skrapa och "hyvel".

Wax-away svamp

Tar enkelt bort fettrester från mjuk vax och 3-i-1 stift. Används som den är, utan vatten. Gnid över vaxet tills överflödig vax är borttagen.

Tuschpennor

ProMarker Tusch

Semitäckande tusch. Färger som är resistenta mot blekning. Bra vidhäftning på de flesta ytor. Finns i 12 färger. Markerar bra med både kant, spets och sida.

UltraMarker Tusch

Heltäckande tusch. Färger som är resistenta mot blekning. Bra vidhäftning på de flesta ytor. Finns i 12 färger. Markerar bra med både kant, spets och sida.

Ädringstusch

Tusch med mikropensel. Möjlighet att tona ned och blanda färger. Enkel applicering med den praktiska penselspetsen. Finns i 24 färger. Tål ytbehandling.



WOOD REPAIR

by Boegh Consult

Wood Repair by Boegh Consult A/S
Charles Lindberghs Vej 6
DK-9430 Vadum
info@woodrepair.dk
www.woodrepair.dk



woodrepair.dk